



SW Enviar Escrito Gral.

Manual de uso



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL
PARA LA INNOVACIÓN Y CALIDAD
DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES



Ficha del Documento

| | |
|-----------------------------|---|
| AUTOR | LexNET Integración |
| ÁREA | Área de Gestión de la Demanda y Atención al Usuario |
| PROYECTO | LexNET |
| LUGAR DE REALIZACIÓN | Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia |
| NOMBRE DEL DOCUMENTO | SW Enviar Escrito General – Manual de uso |

Control de Versiones del Documento

| VERSIÓN | AUTOR | FECHA | DESCRIPCIÓN |
|---------|--------------------|------------|---|
| V1 | Integración LexNET | 06/05/2022 | Se crea nueva documentación para la versión 3.25 de los WS LexNET |
| V2 | Integración LexNET | 26/07/2023 | Se añade la posibilidad de añadir un segundo domicilio por interviniente. |
| V3 | Integración LexNET | 13/02/2026 | Se aumenta el tamaño del campo idTipoDocumento a 50. |

Índice

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | DESCRIPCIÓN..... | 0 |
| 2 | MENSAJE SOAP DE PETICIÓN | 0 |
| 2.1 | SOLICITUD ENVÍO MENSAJE (<SOLICITUDENVIO MENSAJE>)..... | 0 |
| 2.2 | DATOS DEL MENSAJE (<DATOS>) | 1 |
| 2.3 | DESTINOS DEL MENSAJE (<DESTINOS> -> <DESTINO>) | 2 |
| 2.4 | ADJUNTOS DEL MENSAJE (<ADJUNTOS>) | 3 |
| 2.5 | ORDEN (<ORDEN>) | 4 |
| 2.6 | ÓRGANO JUDICIAL (<ORGANOJUDICIAL>) | 5 |
| 2.7 | PROFESIONAL (<PROFESIONAL>) | 6 |
| 2.8 | ENTIDAD (<ENTIDAD>) | 7 |
| 2.9 | INTERVINIENTE (<INTERVINIENTE>) | 7 |
| 2.10 | DOMICILIO (<DOMICILIO>)..... | 10 |
| 2.11 | REPRESENTANTE (<REPRESENTANTE>) | 11 |
| 2.12 | REPRESENTANTE LEGAL (<REPRESENTANTELEGAL>)..... | 11 |
| 3 | VALIDACIONES..... | 12 |
| 4 | MENSAJE SOAP DE RESPUESTA | 15 |
| 5 | EJEMPLO | 15 |

1 DESCRIPCIÓN

Este servicio se utiliza para informar al sistema de la intención de enviar un escrito. En la petición a este servicio web, el cliente enviará los datos del escrito (destinatarios, título, referencia externa, nombres de los adjuntos, etc.) que posteriormente se remitirá. Tras validar los datos recibidos, el servidor LexNET devolverá una plantilla de mensaje, junto con el identificador del envío.

El formato de la plantilla de mensaje devuelto por LexNET incluirá los datos principales del escrito según lo enviado en la petición.

El cliente de los servicios web LexNET deberá añadir a esa plantilla el contenido físico de los datos adjuntos y firmarla con la clave privada de remitente.

En el archivo Anexos documentación, se encuentra una explicación detallada acerca de los formatos de plantilla posibles devueltos por LexNET en respuesta a la petición, junto con una explicación acerca de cómo completar y firmar dichas plantillas.

El escrito resultante (plantilla enviada por LexNET completada por el cliente con datos adjuntos, firmas, etc.) será enviado por fragmentos a LexNET, utilizando la operación EnviarBloqueGeneral (para lo cual se precisará el identificador del envío devuelto por EnviarEscritoGeneral).

2 MENSAJE SOAP DE PETICIÓN

2.1 Solicitud envío mensaje (<solicitudEnvioMensaje>)

| ATRIBUTO | TIPO | DESCRIPCIÓN | OBLIGATORIO |
|---------------------|-------------------|---|-------------|
| <idSesion> | Numérico (int) | Id de la sesión | SI |
| <idAplicacion> | Alfanumérico (32) | Aplicación que realiza la petición | SI |
| <idSujetoEntidadTC> | Numérico (10) | Código Test de la entidad que realiza la acción | SI |
| <tipoMensaje> | Numérico (2) | Tipo mensaje (ver | SI |

| | | | | |
|------------|------------------------------|----------------------|--|------------------------------|
| | | anexo) | | |
| <ades> | Booleano | Siempre TRUE | | NO |
| <datos> | Ver Datos | Datos del mensaje | | SI |
| <destinos> | Ver Destinos | Destinos del mensaje | | SI |
| <adjuntos> | Ver Adjuntos | Adjuntos del mensaje | | SI excepto para correcciones |

2.2 Datos del mensaje (<datos>)

| ATRIBUTO | TIPO | DESCRIPCIÓN | | OBLIGATORIO |
|-----------------------------|--------------------|---|--|------------------|
| <asunto> | Alfanumérico (700) | Título del mensaje | | NO |
| <numeroProcedimiento> | Alfanumérico (32) | Número del procedimiento | | SI |
| <esPieza> | Booleano | Indica si es una pieza | | NO |
| <numeroPieza> | Numérico (int) | Número de secuencia de la pieza | | Si es pieza |
| <numeroProcedimientoOrigen> | Numérico (int) | Número del procedimiento | | Si es pieza |
| <esCorreccion> | Booleano | Indica si es una corrección de un escrito | | SI |
| <idMensajeCorreccion> | Numérico (16) | Id mensaje a corregir | | Si es corrección |

| | | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|-------------|
| <urgente> | Booleano | Indica si es urgente | SI |
| <tipoProcedimiento> | | Tipo de procedimiento | SI |
| -> <codigo> | Alfanumérico (4) | Código procedimiento (ver anexo) | SI |
| -> <texto> | Alfanumérico (50) | Texto descriptivo | NO |
| <tipoProcedimientoOrigen> | | | Si es pieza |
| -> <codigo> | Alfanumérico (4) | Código procedimiento | SI |
| -> <texto> | Alfanumérico (50) | Texto descriptivo | NO |
| <informacionExterna> | | | NO |
| -> <idExterno> | Alfanumérico (16) | Id mensaje en el sistema cliente | NO |
| -> <nombreSistema> | Alfanumérico (32) | Nombre del sistema cliente | NO |
| <orden> | Ver Orden | | SI |

2.3 Destinos del mensaje (<destinos> -> <destino>)

Un mensaje podrá tener varios destinos (al menos uno) cada uno de los cuales se encapsulará dentro de una etiqueta <destino>. Los destinatarios pueden ser órganos judiciales, profesionales o entidades (cada uno es un <destino> diferente)

| ATRIBUTO | TIPO | DESCRIPCIÓN | OBLIGATORIO |
|----------|------|-------------|-------------|
|----------|------|-------------|-------------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----|
| <copia> | Booleano | Indica si el destinatario no es el destinatario principal. Al menos debe haber un destinatario con copia=false | SI |
| <destinatario> | | | SI |
| -> <organoJudicial> | Ver Órgano Judicial | Órgano judicial destino | NO |
| -> <profesional> | Ver Profesional | Profesional destino | NO |
| -> <entidad> | Ver Entidad | Entidad destino | NO |

2.4 Adjuntos del mensaje (<adjuntos>)

| ATRIBUTO | TIPO | DESCRIPCIÓN | OBLIGATORIO |
|--|--------------|---|-------------|
| <documentacionIncompleta> | Booleano | Indica que la documentación no está completa y se presentará por otras vías | SI |
| <excesoCabida> | Booleano | Indica si se quiere obtener el exceso de cabida | NO |
| <adjunto> | | Uno por cada adjunto | SI |
| -> <idAdjunto> | Numérico (2) | Identificador del adjunto (entre 0 y | SI |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|------------------|--|
| 99) | | | | |
| -> <nombre> | Alfanumérico (50) | Nombre del fichero | SI | |
| -> <principal> | Booleano | Indica que el documento es el principal | SI | |
| -> <descripcion> | Alfanumérico (100) | Observaciones fichero | NO | |
| -> <hash> | Alfanumérico (256) | Código HASH del adjunto | Si exceso cabida | |
| -> <tipo> | | Tipo documental (ver anexo) | SI | |
| -> <tipo> -> <codigo> | Alfanumérico (3) | | SI | |
| -> <tipo> -> <descripcion> | Alfanumérico (100) | | NO | |
| -> <subtipo> | | Subtipo documental (ver anexo) | SI | |
| -> <subtipo> -> <codigo> | Alfanumérico (3) | | SI | |
| -> <subtipo> -> <descripcion> | Alfanumérico (100) | | NO | |

2.5 Orden (<orden>)

| ATRIBUTO | TIPO | DESCRIPCIÓN | OBLIGATORIO |
|-----------|------------|--|-------------|
| <idOrden> | Número (1) | Identifica el tipo de orden del mensaje (ver | SI |

| Anexo I) | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|
| <observaciones> | Alfanumérico (1200) | Observaciones del mensaje | NO |
| <intervinientes> | | Intervinientes del mensaje | NO |
| -> <intervinienteFiscalia> | Booleano | Indica si debe informarse a la Fiscalía como interviniente | NO |
| -> <interviniente> | Ver Interviniente | | NO |
| <cuantias> | | | Para civil y social |
| -> <tipoCuantia> | Alfanumérico (1) | Tipo de cuantía | SI |
| -> <reconvencion> | Númérico (double) | Cantidad de euros a la que asciende la reconvención | SI |

2.6 Órgano Judicial (<organoJudicial>)

| ATRIBUTO | TIPO | DESCRIPCIÓN | OBLIGATORIO |
|-------------------|------------------|--|-------------|
| <codigoPoblacion> | Númérico (5) | Código de la población | NO |
| <tipoOrgano> | Alfanumérico (2) | Identificador del tipo de órgano (ver Anexo) | NO |
| <numeroOrgano> | Númérico (3) | Numeración del OJ | NO |
| <codigoConsejo> | Alfanumérico | Identificador | SI |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|--|--|----|
| | (10) | asignado por el Test del Consejo para identificar OJ | | |
| <nombre> | Alfanumérico (50) | Nombre del órgano | | NO |

2.7 Profesional (<profesional>)

| ATRIBUTO | TIPO | DESCRIPCIÓN | OBLIGATORIO |
|--|--------------------|---|-------------|
| <nif> | Alfanumérico (16) | NIF del profesional | NO |
| <nombre> | Alfanumérico (50) | Nombre profesional | NO |
| <apellido1> | Alfanumérico (100) | Primer apellido | NO |
| <apellido2> | Alfanumérico (50) | Segundo apellido | NO |
| <email> | Alfanumérico (100) | Correo electrónico | NO |
| <tipo> | Alfanumérico (3) | Identificador tipo usuario (ver Anexo) | NO |
| Si es destino: <codigo> Si es representante: <tipoRepresentacion> | Alfanumérico (16) | Código de tipo de representación según TEST | NO |
| <codigoColegiado> | Alfanumérico (10) | Número de colegiado del profesional dentro del colegio al que | SI |

| | | | |
|-----------|-----------------------------|---|----|
| | | pertenece | |
| <entidad> | Ver Entidad | Entidad a la que pertenece el profesional | SI |

2.8 Entidad (<entidad>)

| ATRIBUTO | TIPO | DESCRIPCIÓN | OBLIGATORIO |
|----------------------|-------------------|---|-------------|
| <nombre> | Alfanumérico (50) | Nombre entidad | NO |
| <partidoJudicial> | Númérico (5) | Código INE del partido judicial | NO |
| <tipo> | Númérico (3) | Identificador tipo entidad (ver Anexo) | NO |
| <tipoRepresentacion> | Alfanumérico (3) | Código de tipo de representación según TEST | NO |
| <codigoConsejo> | Alfanumérico (10) | Código identificativo asociado a la entidad por el TEST del CONSEJO | SI |

2.9 Interviniente (<interviniente>)

Los escritos de trámite podrán tener varios intervinientes o ninguno. En el caso de varios, cada uno sería una etiqueta <interviniente>

| ATRIBUTO | TIPO | DESCRIPCIÓN | OBLIGATORIO |
|----------|------|-------------|-------------|
|----------|------|-------------|-------------|

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|----------------------|
| <tipoPersona> | Alfanumérico (3) | Código de tipo de persona. Física (F/002), jurídica (J/001) o ente sin personalidad (003) (ver Anexo) | SI |
| <tipoDocumento> | Alfanumérico (3) | Código del tipo de documento que identifica al interviniente (ver Anexo) | SI |
| <idTipoDocumento> | Alfanumérico (50) | Indica el número identificativo del tipo de documento indicado (número de DNI, NIF ...) | SI |
| <idFuncion> | Alfanumérico (3) | Código de la función desempeñada por el interviniente (ver anexo) | SI |
| <nombreFuncion> | Alfanumérico (50) | Nombre de la función | NO |
| <razonSocial> | Alfanumérico (200) | Razón social del interviniente jurídico | Si es ente jurídico |
| <nombre> | Alfanumérico (50) | Nombre interviniente | Si es persona física |
| <apellido1> | Alfanumérico (100) | Primer apellido interviniente | Si es persona física |

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|
| <apellido2> | Alfanumérico (50) | Segundo apellido | NO |
| <sexo> | Alfanumérico (1) | Código de sexo (ver Anexo) | NO |
| <fechaNacimiento> | Date | Fecha nacimiento | NO |
| <lugarNacimiento> | Alfanumérico (50) | Lugar nacimiento | NO |
| <nombrePadre> | Alfanumérico (50) | Nombre padre | NO |
| <nombreMadre> | Alfanumérico (50) | Nombre madre | NO |
| <infoComplementaria> | Alfanumérico (2000) | Info complementaria cuando la función sea SOL (solicitante) | NO |
| <paisNacimiento> | | País nacimiento | NO |
| -> <codigo> | Alfanumérico (3) | Código país | Si hay país |
| -> <descripcion> | Alfanumérico (200) | Nombre país | NO |
| <nacionalidad> | | Nacionalidad | NO |
| -> <codigo> | Alfanumérico (3) | Código nacionalidad | Si hay nacionalidad |
| -> <descripcion> | Alfanumérico (200) | Nombre nacionalidad | NO |
| <domicilio> | Ver Domicilio | Domicilio interviniente | NO |
| <representantes> | | | NO |

| | | | |
|-------------------------|---|---|----|
| -> <representante> | Ver Representante | | |
| <representantesLegales> | | | NO |
| -> <representanteLegal> | Ver Representante Legal | | |
| <domiciliosAux> | Ver Domicilio | Domicilio auxiliar del interviniente. Solo puede añadirse uno y es obligatorio que exista el domicilio principal. | NO |

2.10 Domicilio (<domicilio>)

| ATRIBUTO | TIPO | DESCRIPCIÓN | OBLIGATORIO |
|------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <tipovia> | | | Si existe <domicilio> |
| -> <codigo> | Alfanumérico (2) | Código del tipo de vía (ver Anexo) | Si existe <tipoVia> |
| -> <descripcion> | Alfanumérico (50) | Descripción tipo vía | NO |
| <nombrevia> | Alfanumérico (100) | Nombre de la vía | Si existe <domicilio> |
| <numerovia> | Númérico (5) | Número de la vía | NO |
| <bloque> | Alfanumérico (5) | Bloque de edificio | NO |
| <escalera> | Alfanumérico (2) | Escalera del | NO |

| domicilio | | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--|
| < piso > | Alfanumérico (3) | Piso del domicilio | NO | |
| < letra > | Alfanumérico (3) | Letra del domicilio | NO | |
| < codigoProvincia > | Numérico (2) | Código de provincia | Si es nacional | |
| < codigoPoblacion > | Numérico (5) | Código de población | NO | |
| < codigoPostal > | Numérico (5) | Código postal | Si es nacional | |
| < direccionExtranjero > | Alfanumérico (70) | Dirección extranjera | Si es extranjero | |
| < país > | | País del domicilio | NO | |
| -> < codigo > | Alfanumérico (3) | Código país | Si hay país | |
| -> < descripcion > | Alfanumérico (200) | Nombre país | NO | |

2.11 Representante (<representante>)

| ATRIBUTO | TIPO | DESCRIPCIÓN | OBLIGATORIO |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| < entidad > | Ver Entidad | Entidad representante | NO |
| < profesional > | Ver Profesional | Profesional representante | NO |

2.12 Representante legal (<representanteLegal>)

| ATRIBUTO | TIPO | DESCRIPCIÓN | OBLIGATORIO |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------|
| < tipoPersona > | Alfanumérico (3) | Código de tipo de | SI |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| | | persona. Física (F/002), jurídica (J/001) o ente sin personalidad (003) (ver Anexo) | |
| <tipoDocumento> | Alfanumérico (3) | Código del tipo de documento que identifica al interviniente (ver Anexo) | SI |
| <idTipoDocumento> | Alfanumérico (50) | Indica el número identificativo del tipo de documento indicado (número de DNI, NIF ...) | SI |
| <nombre> | Alfanumérico (50) | Nombre interviniente | Si es persona física |
| <apellido1> | Alfanumérico (100) | Primer apellido interviniente | Si es persona física |
| <apellido2> | Alfanumérico (50) | Segundo apellido | NO |
| <domicilio> | Ver Domicilio | Domicilio interviniente | NO |

3 VALIDACIONES


Estas son las validaciones que se aplican al servicio web:

- **idAplicacion:** se comprueba que el identificador de la aplicación es está admitido en el entorno actual.
- **idSesion:** se comprueba que el identificador de sesión es correcto ya que el usuario previamente lo ha debido introducir con anterioridad.
- **idSujetoEntidadTC:** se comprueba que el identificador de la entidad sea correcta y pertenezca a la aplicación. **Desde esta versión solamente se podrá usar el campo idSujetoEntidadTC.**
- **destinos:** se comprueban que todos los destinatarios son validados para la entidad o usuario logado y que pueden recibir escritos.
- **adjuntos:** se comprueban que los adjuntos introducidos son correctos. Se comprueba la extensión del fichero principal y anexos además del número de los mismos. Siempre ha de existir al menos el fichero principal, a excepción de la corrección de escritos, en la que no se adjuntan ficheros.
- **esCorreccion:** Booleano que no puede ser nulo.
- **tipoProcedimiento:** se comprueba que el procedimiento es válido para el órgano judicial interviniente en el mensaje.
- **numeroProcedimiento:** se comprueba que el número de procedimiento es válido.
- **tipoProcedimientoOrigen:** se comprueba que el procedimiento es válido si se ha marcado la opción de esPieza = true.
- **numeroProcedimientoOrigen:** se comprueba que el número de procedimiento es válido si se ha marcado la opción de esPieza = true.
- **numeroPieza:** se comprueba si es válido si se ha marcado la opción de esPieza = true.

- **idMensajeCorreccion:** Si esCorreccion = true, su valor ha de identificar a un escrito cancelado por un SGP en LexNET.
- **intervinientes:** en el caso de demandas se valida que exista al menos un interviniente y se valida cada interviniente de la siguiente manera:
 - **tipoPersona** no puede ser nulo, excepto para autointervención.
 - **idFunción** no puede ser nulo.
 - Si el **tipoPersona** es física:
 - El **tipoDocumento** ha de corresponderse a los especificados para intervinientes físicas.
 - El **idTipoDocumento** no puede ser nulo.
 - El **nombre** no puede ser nulo.
 - El **apellido1** no puede ser nulo.
 - Si el **tipoPersona** es jurídica:
 - El **tipoDocumento** ha de corresponderse a los especificados a un interviniente jurídico.
 - El **idTipoDocumento** no puede ser nulo.
 - El **razonSocial** no puede ser nulo.
- **idOrden:** en el caso de los escritos se valida que el idOrden se corresponda con los valores 1 = CIVIL, 2=PENAL, 3=SOCIAL, 4=CONTENCIOSO.
- **Cuantias:** Para civil y social. En caso de cuantía determinada indicar reconvenccion.

4 MENSAJE SOAP DE RESPUESTA

Los elementos principales se describen a continuación:



Generated by XMLSpy

www.altova.com

5 EJEMPLO

En el proyecto SOAP adjunto en la documentación, LEXNET_TEST_ENTIDADES, existe un caso de prueba para el envío de un escrito de trámite con algunos de los datos básicos y que es válido en el entorno de integración.

Se adjunta el XML de ejemplo con datos de prueba.



Solicitud_EnviarEscritoGeneral_Ejemplo_INT_3.25.xml