



SW Msj Pendientes General

Manual de uso



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL
PARA LA INNOVACIÓN Y CALIDAD
DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES



Ficha del Documento

AUTOR	LexNET Integración
ÁREA	Área de Gestión de la Demanda y Atención al Usuario
PROYECTO	LexNET
LUGAR DE REALIZACIÓN	Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia
NOMBRE DEL DOCUMENTO	SW Msj Pendientes General – Manual de uso

Control de Versiones del Documento

VERSIÓN	AUTOR	FECHA	DESCRIPCIÓN
V1	Integración LexNET	06/05/2022	Se crea nueva documentación para la versión 3.25 de los WS LexNET

Índice


1	DESCRIPCIÓN.....	0
2	MENSAJE SOAP DE PETICIÓN	0
3	VALIDACIONES.....	0
4	MENSAJE SOAP DE RESPUESTA	1

1 DESCRIPCIÓN

Esta operación devuelve la lista de mensaje que quedan por descargar por parte de las entidades gestionadas por la aplicación que realiza la petición.

2 MENSAJE SOAP DE PETICIÓN

Los elementos principales se describen a continuación:



Generated by XMLSpy

www.altova.com


3 VALIDACIONES

Estas son las validaciones que se aplican al servicio web:

- **idAplicacion:** se comprueba que el identificador de la aplicación es está admitido en el entorno actual.
- **idSesion:** se comprueba que el identificador de sesión es correcto ya que el usuario previamente lo ha debido introducir con anterioridad.
- **testCod:** Se prueba que el código de la Normativa técnica del CTEAJE de la entidad a gestionar pertenezca al idAplicacion indicado.
- **maxMensajes:** Si no se especifica el valor por defecto es 500.

4 MENSAJE SOAP DE RESPUESTA

Los elementos principales se describen a continuación:



Generated by XMLSpy

www.altova.com

Campos devueltos para cada mensaje pendiente de descarga:

- **testCod**: código de la Normativa técnica del CTEAJE de la entidad que recibe el mensaje.
- **idLexnet**: identificador del mensaje pendiente de descarga.
- **fechaSellado**: fecha de envío del mensaje.
- **tipoMensaje**: acuse (1), escrito (2), iniciador de asunto (6), etc.
- **idOrden**: tipo de jurisdicción del mensaje pendiente de descarga.
- **urgente**: indica si el mensaje pendiente de descarga es urgente o no.