



SW Obtener Avisos

Manual de uso

Ficha del Documento

AUTOR	LexNET Integración
ÁREA	Área de Gestión de la Demanda y Atención al Usuario
PROYECTO	LexNET
LUGAR DE REALIZACIÓN	Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia
NOMBRE DEL DOCUMENTO	SW Obtener Avisos – Manual de uso

Control de Versiones del Documento

VERSIÓN	AUTOR	FECHA	DESCRIPCIÓN
V1	Integración LexNET	06/05/2022	Se crea nueva documentación para la versión 3.25 de los WS LexNET

Índice

1	DESCRIPCIÓN.....	0
2	MENSAJE SOAP DE PETICIÓN	0
3	VALIDACIONES.....	0
4	MENSAJE SOAP DE RESPUESTA	1

1 DESCRIPCIÓN

Esta operación devuelve la lista de avisos activos en la aplicación LexNET para el usuario que ha hecho Login, indicando su importancia y si se trata de un Aviso de parada del sistema. La petición a este servicio emularía el funcionamiento de la aplicación vía web cuando se presenta al usuario, en la página de inicio, la lista de avisos de importancia crítica, o al pulsar el botón “Avisos” a través del cual se listan todos los avisos activos.

2 MENSAJE SOAP DE PETICIÓN

Los elementos se enumeran a continuación:

Atributo	Cardinalidad	Versión	Tipo	Descripción
<solicitudGetAvisos>				
<idSesion>	1	V3.22	Númérico (int)	Identificador de la sesión.
<idAplicacion>	1	V3.22	Alfanumérico (32)	Identificador de la aplicación desde la que se hace la petición.
< solicitudGetAvisos > <rol>		Identificador del profesional/sustituto que realiza la acción.		

3 VALIDACIONES

Estas son las validaciones que se aplican al servicio web:

- **idAplicacion:** se comprueba que el identificador de la aplicación está admitido en el entorno actual.
- **idSesion:** se comprueba que el identificador de sesión es correcto ya que el usuario previamente lo ha debido introducir con anterioridad.

4 MENSAJE SOAP DE RESPUESTA

Los elementos se enumeran a continuación:

Atributo	Cardinalidad	Versión	Tipo	Descripción
<respuestaGetAvisos> <avisos> <aviso>				
<importancia>	1	V3.22	Alfanumérico	Indica el nivel de importancia del aviso, puede tener los siguientes valores: “crítico”, “importante” e “informativo”.
<textoAviso>	1	V3.22	Alfanumérico (4000)	Texto del aviso al que se refiere.
<parada>	1	V3.22	Booleano	Indica si el aviso se refiere a un aviso de parada del sistema LexNET.
<fechaParada>	0	V3.22	Date	Devuelve la fecha de la parada en caso de que el aviso implique parada del sistema LexNET.
<nombreAdjunto>	0	V3.22	Alfanumérico (120)	Nombre del fichero adjunto.
<adjunto>	0	V3.22	Base64	Contenido del fichero adjunto codificado en base64.