



SW Enviar Iniciadores Token

Manual de uso

Ficha del Documento

AUTOR	LexNET Integración
ÁREA	Área de Gestión de la Demanda y Atención al Usuario
PROYECTO	LexNET
LUGAR DE REALIZACIÓN	Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia
NOMBRE DEL DOCUMENTO	SW Enviar Iniciadores Token – Manual de uso

Control de Versiones del Documento

VERSIÓN	AUTOR	FECHA	DESCRIPCIÓN
V1	Integración LexNET	06/05/2022	Se crea nueva documentación para la versión 3.25 de los WS LexNET
V2	Integración LexNET	26/07/2023	Se añade la posibilidad de añadir un segundo domicilio por interviniente.

Índice

1	DESCRIPCIÓN.....	0
2	MENSAJE SOAP DE PETICIÓN	0
2.1	SOLICITUD ENVÍO MENSAJE (<SOLICITUDENVIO MENSAJE TOKEN>)	0
2.2	ROL (<ROL>)	1
2.3	DATOS DEL MENSAJE (<DATOS>)	1
2.4	DESTINOS DEL MENSAJE (<DESTINOS> -> <DESTINO>)	4
2.5	ADJUNTOS DEL MENSAJE (<ADJUNTOS>)	4
2.6	ORDEN (<ORDEN>)	6
2.7	DATOS RESOLUCIÓN (<DATOSRESOLUCION>)	8
2.8	ÓRGANO JUDICIAL (<ORGANOJUDICIAL>)	9
2.9	PROFESIONAL (<PROFESIONAL>)	9
2.10	ENTIDAD (<ENTIDAD>)	10
2.11	INTERVINIENTE (<INTERVINIENTE>)	11
2.12	DOMICILIO (<DOMICILIO>)	14
2.13	REPRESENTANTE (<REPRESENTANTE>)	15
2.14	REPRESENTANTE LEGAL (<REPRESENTANTELEGAL>)	15
3	VALIDACIONES.....	16
4	MENSAJE SOAP DE RESPUESTA	18
5	EJEMPLO	19

1 DESCRIPCIÓN

Este servicio se utiliza para informar al sistema de la intención de enviar un **escrito iniciador de asunto, juicio rápido, atestado o parte hospitalario**. En la petición a este servicio web, el cliente enviará los datos del Iniciador (destinatarios, título, referencia externa, nombres de los adjuntos, etc.) que posteriormente se remitirá. Tras validar los datos recibidos, el servidor LexNET devolverá una plantilla del Iniciador, junto con el identificador del envío.

El formato de la plantilla de mensaje devuelto por LexNET incluirá los datos principales del mensaje según lo enviado en la petición.

El cliente de los servicios web LexNET deberá añadir a esa plantilla el contenido físico de los datos adjuntos y firmarla con la clave privada del usuario remitente.

El mensaje resultante (plantilla enviada por LexNET completada por el cliente con datos adjuntos, firmas, etc.) será enviado por fragmentos a LexNET, utilizando la operación EnviarBloqueGeneral (para lo cual se precisará el identificador del envío devuelto por EnviarIniciadoresGeneral).

El sistema permitirá el envío de Iniciador de Juicio Rápido por parte de entidades IMLs.

2 MENSAJE SOAP DE PETICIÓN

2.1 Solicitud envío mensaje (<solicitudEnvioMensajeToken>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<idSesion>	Númérico (int)	Id de la sesión	SI
<idAplicacion>	Alfanumérico (32)	Aplicación que realiza la petición	SI
<rol>	Ver Rol	Identificación del profesional que realiza el envío	SI
<tipoMensaje>	Númérico (2)	Tipo mensaje (ver anexo)	SI

<cades>	Booleano	Siempre TRUE	NO
<datos>	Ver Datos	Datos del mensaje	SI
<destinos>	Ver Destinos	Destinos del mensaje	SI
<adjuntos>	Ver Adjuntos	Adjuntos del mensaje	SI

2.2 Rol (<rol>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<dni>	Alfanumérico (16)	DNI del profesional	SI
<codigoColegiado>	Alfanumérico (10)	Código de colegiado del profesional	SI
<entidad>	Ver Entidad	Entidad a la que pertenece el profesional	SI excepto cuando se trata de una sustitución o autorización
<profesional>	Ver Profesional	Profesional al que sustituye el profesional conectado	NO excepto cuando se trata de una sustitución o autorización

2.3 Datos del mensaje (<datos>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<asunto>	Alfanumérico	Título del	NO

	(700)	mensaje	
<esPiezaOrigen>	Booleano	Indica si es una pieza	SI
<numeroPiezaOrigen>	Numérico (int)	Número de secuencia de la pieza	Si es pieza
<numeroProcedimientoOrigen>	Numérico (int)	Número del procedimiento	Si es pieza
<numeroProcedimiento OrigenPieza>	Numerico (int)	Número de procedimiento pieza	Si es pieza y va dirigido a Supremo
<urgente>	Booleano	Indica si es urgente	SI
<juzgadoGuardia>	Booleano	Indica si el mensaje va al juzgado de guardia	NO
<tipoOrigen>	Numérico (int)	0 -> Origen judicial 1 -> Extrajudicial	Si se especifica origen
<organismoExtrajudicial>	Alfanumérico	Código del organismo extrajudicial	Si tipoOrigen = 1
<cautelarOrigen>	Booleano	Indica si existe cautelar origen	Si tiene origen
<cautelar>	Booleano	Indica si existe medida cautelar	SI para tipo mensaje 6 y 22
<coetanea>	Booleano	Indica si existe medida coetánea	SI para tipo mensaje 6, 7,

			12, 19 y 22
<cautelarísima>	Booleano	Indica si existe medida cautelerísima (Solo para CONTENCIOSO)	Si para tipo mensaje 6 y 7
<expedienteExtrajudicial>			NO
-> <expedienteNumero>	Numérico (32)	Número del expediente origen	Si existe tag padre
-> <expedienteAnyos>	Numérico (4)	Año del expediente	Si existe padre
<tipoProcedimiento OrigenPieza>		Tipo de procedimiento	Si es pieza
-> <codigo>	Alfanumérico (4)	Código procedimiento (ver anexo)	Si existe tag padre
-> <texto>	Alfanumérico (50)	Texto descriptivo	NO
<tipoProcedimientoOrigen>			Si va a Supremo
-> <codigo>	Alfanumérico (4)	Código procedimiento	Si tag padre
-> <texto>	Alfanumérico (50)	Texto descriptivo	NO
<organismoOrigen>			NO
-> <ordenes> -> <orden>	Numérico (1)	Orden del mensaje (ver Anexo)	Si tag padre

-> <codigoConsejo>	Alfanumérico (10)	Código identificativo órgano	Si tag padre
<orden>	Ver Orden		SI

2.4 Destinos del mensaje (<destinos> -> <destino>)

Un mensaje podrá tener varios destinos (al menos uno) cada uno de los cuales se encapsulará dentro de una etiqueta <destino>. Los destinatarios pueden ser órganos judiciales, profesionales o entidades (cada uno es un <destino> diferente)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
< copia>	Booleano	Indica si el destinatario no es el destinatario principal. Al menos debe haber un destinatario con copia=false	SI
<destinatario>			SI
-> <organoJudicial>	Ver Órgano Judicial	Órgano judicial destino	NO

2.5 Adjuntos del mensaje (<adjuntos>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<documentacionIncompleta>	Booleano	Indica que la documentación no está completa y se presentará por otras vías	SI

<excesoCabida>	Booleano	Indica si se quiere obtener el exceso de cabida	NO
<adjunto>		Uno por cada adjunto	SI
-> <idAdjunto>	Numérico (2)	Identificador del adjunto (entre 0 y 99)	SI
-> <nombre>	Alfanumérico (50)	Nombre del fichero	SI
-> <principal>	Booleano	Indica que el documento es el principal	SI
-> <descripcion>	Alfanumérico (100)	Observaciones fichero	NO
-> <hash>	Alfanumérico (256)	Código HASH del adjunto	Si exceso cabida
-> <tipo>		Tipo documental (ver anexo)	SI
-> <tipo> -> <codigo>	Alfanumérico (3)		SI
-> <tipo> -> <descripcion>	Alfanumérico (100)		NO
-> <subtipo>		Subtipo documental (ver anexo)	SI
-> <subtipo> -> <codigo>	Alfanumérico (3)		SI
-> <subtipo> -> <descripcion>	Alfanumérico (100)		NO

2.6 Orden (<orden>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<idOrden>	Númérico (1)	Identifica el tipo de orden del mensaje (ver Anexo I)	SI
<observaciones>	Alfanumérico (1200)	Observaciones del mensaje	NO
<localidad>	Alfanumérico (2000)	Descripción de la localidad (solo PENAL)	NO
<organismo>	Alfanumérico (200)	Describe el organismo de la demanda	Si para orden CONTENCIOSO
<fechaAcuerdo>	Date	Fecha del acuerdo (solo CONTENCIOSO)	NO
<objetoRecurso>	Alfanumérico (70)	Describe el objeto del recurso (solo CONTENCIOSO)	
<intervinientes>		Intervinientes del mensaje	NO
-> <intervinienteFiscalia>	Booleano	Indica si debe informarse a la Fiscalía como interviniente	NO
-> <interviniente>	Ver Interviniente		NO
<datosResolucion>	Ver Datos Resolución		NO

<materia>			Sí para OJ que no acepta clases registro
-> <codigoMateria>	Númérico (5)	Código de la materia (ver Anexo)	Si tag padre
-> <descripMateria>	Alfanumérico (70)	Descripción de la materia	NO
<claseRegistro>			Si el OJ acepta clases registro
-> <idClaseRegistro>	Alfanumérico (15)	Código de la clase registro (ver Anexo)	Si tag padre
-> <descClaseRegistro>	Alfanumérico (600)	Descripción clase	NO
<cuantias>			Para civil, social y contencioso
-> <tipoCuantia>	Alfanumérico (1)	Tipo de cuantía Determinada ("D"), No Procede ("N") o Indeterminada ("I")	SI
-> <principal>	Númérico (double)	Cantidad de euros a la que asciende la reconvención	SI
<tipificacion>			Si es PENAL o CIVIL
-> <esViolenciaGenero>	Booleano	Indica si la	Si tag padre

		demanda es por violencia de género	
<fechaDelito>			NO
-> <fecha>	Alfanumérico (dd/mm/yyyy)	Fecha del delito (solo PENAL)	Si tag padre
-> <hora>	Alfanumérico (hh:mm)	Hora del delito (solo PENAL)	Si tag padre
<causa>			Si es PENAL
-> <esDetenido>	Booleano	Indica si hay detenido	Si tag padre
-> <esPreso>	Booleano	Indica si hay preso	Si tag padre
<expediente>		(Solo CONTENCIOSO)	NO
-> <expedienteNumero>	Numérico (32)	Número expediente	Si tag padre
-> <expedienteAnyos>	Numérico (4)	Año expediente	Si tag padre

2.7 Datos resolución (<datosResolucion>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<tipoResolucion>			Si tag padre
-> <codigoResolucion>	Alfanumérico (3)	Código del tipo de resolución (ver Anexo)	Si tag padre
-> <descripResolución>	Alfanumérico (150)	Descripción del código	NO
<fechaResolucion>	Date	Fecha resolución	Si tag padre

<numeroResolucion>	Alfanumérico (10)	Número resolución	NO
<resolucionBis>	Booleano	Indica si es resolución BIS	Si tag padre

2.8 Órgano Judicial (<organoJudicial>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<codigoPoblacion>	Númérico (5)	Código de la población	NO
<tipoOrgano>	Alfanumérico (2)	Identificador del tipo de órgano (ver Anexo)	NO
<numeroOrgano>	Númérico (3)	Numeración del OJ	NO
<codigoConsejo>	Alfanumérico (10)	Identificador asignado por el Test del Consejo para identificar OJ	SI
<nombre>	Alfanumérico (50)	Nombre del órgano	NO

2.9 Profesional (<profesional>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<nif>	Alfanumérico (16)	NIF del profesional	NO
<nombre>	Alfanumérico (50)	Nombre profesional	NO

<apellido1>	Alfanumérico (100)	Primer apellido	NO
<apellido2>	Alfanumérico (50)	Segundo apellido	NO
<email>	Alfanumérico (100)	Correo electrónico	NO
<tipo>	Alfanumérico (3)	Identificador tipo usuario (ver Anexo)	NO
Si es destino: <codigo> Si es representante: <tipoRepresentacion>	Alfanumérico (16)	Código de tipo de representación según TEST	NO
<codigoColegiado>	Alfanumérico (10)	Número de colegiado del profesional dentro del colegio al que pertenece	SI
<entidad>	Ver Entidad	Entidad a la que pertenece el profesional	SI

2.10Entidad (<entidad>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<nombre>	Alfanumérico (50)	Nombre entidad	NO
<partidoJudicial>	Númérico (5)	Código INE del partido judicial	NO
<tipo>	Númérico (3)	Identificador tipo	NO

		entidad (ver Anexo)	
<tipoRepresentacion>	Alfanumérico (3)	Código de tipo de representación según TEST	NO
<codigoConsejo>	Alfanumérico (10)	Código identificativo asociado a la entidad por el TEST del CONSEJO	SI

2.11 Interviniente (<interviniente>)

Los escritos de trámite podrán tener varios intervinientes o ninguno. En el caso de varios, cada uno sería una etiqueta <interviniente>

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<tipoPersona>	Alfanumérico (3)	Código de tipo de persona. Física (F/002), jurídica (J/001) o ente sin personalidad (003) (ver Anexo)	SI
<tipoDocumento>	Alfanumérico (3)	Código del tipo de documento que identifica al interviniente (ver Anexo)	SI
<idTipoDocumento>	Alfanumérico (16)	Indica el número identificativo del tipo de documento	SI

		indicado (número de DNI, NIF ...)	
<idFuncion>	Alfanumérico (3)	Código de la función desempeñada por el interviniente (ver anexo)	SI
<nombreFuncion>	Alfanumérico (50)	Nombre de la función	NO
<razonSocial>	Alfanumérico (200)	Razón social del interviniente jurídico	Si es ente jurídico
<nombre>	Alfanumérico (50)	Nombre interviniente	Si es persona física
<apellido1>	Alfanumérico (100)	Primer apellido interviniente	Si es persona física
<apellido2>	Alfanumérico (50)	Segundo apellido	NO
<sexo>	Alfanumérico (1)	Código de sexo (ver Anexo)	NO
<fechaNacimiento>	Date	Fecha nacimiento	NO
<lugarNacimiento>	Alfanumérico (50)	Lugar nacimiento	NO
<nombrePadre>	Alfanumérico (50)	Nombre padre	NO
<nombreMadre>	Alfanumérico (50)	Nombre madre	NO
<infoComplementaria>	Alfanumérico (2000)	Info complementaria	NO

		cuando la función sea SOL (solicitante)	
<paisNacimiento>		País nacimiento	NO
-> <codigo>	Alfanumérico (3)	Código país	Si hay país
-> <descripcion>	Alfanumérico (200)	Nombre país	NO
<nacionalidad>		Nacionalidad	NO
-> <codigo>	Alfanumérico (3)	Código nacionalidad	Si hay nacionalidad
-> <descripcion>	Alfanumérico (200)	Nombre nacionalidad	NO
<domicilio>	Ver Domicilio	Domicilio interviniente	NO
<representantes>			NO
-> <representante>	Ver Representante		
<representantesLegales>			NO
-> <representanteLegal>	Ver Representante Legal		
<domiciliosAux>	Ver Domicilio	Domicilio auxiliar del interviniente. Solo puede añadirse uno y es obligatorio que exista el domicilio principal.	NO

2.12 Domicilio (<domicilio>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<tipovia>			Si existe <domicilio>
-> <codigo>	Alfanumérico (2)	Código del tipo de vía (ver Anexo)	Si existe <tipoVia>
-> <descripcion>	Alfanumérico (50)	Descripción tipo vía	NO
<nombrevia>	Alfanumérico (100)	Nombre de la vía	Si existe <domicilio>
<numerovia>	Numérico (5)	Número de la vía	NO
<bloque>	Alfanumérico (5)	Bloque de edificio	NO
<escalera>	Alfanumérico (2)	Escalera del domicilio	NO
<piso>	Alfanumérico (3)	Piso del domicilio	NO
<letra>	Alfanumérico (3)	Letra del domicilio	NO
<codigoprovincia>	Numérico (2)	Código de provincia	Si es nacional
<codigoPoblacion>	Numérico (5)	Código de población	NO
<codigoPostal>	Numérico (5)	Código postal	Si es nacional
<direccionExtranjero>	Alfanumérico (70)	Dirección extranjera	Si es extranjero
<país>		País del domicilio	NO
-> <codigo>	Alfanumérico (3)	Código país	Si hay país
-> <descripcion>	Alfanumérico	Nombre país	NO

	(200)		
--	-------	--	--

2.13 Representante (<representante>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<entidad>	Ver Entidad	Entidad representante	NO
<profesional>	Ver Profesional	Profesional representante	NO

2.14 Representante legal (<representanteLegal>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<tipoPersona>	Alfanumérico (3)	Código de tipo de persona. Física (F/002), jurídica (J/001) o ente sin personalidad (003) (ver Anexo)	SI
<tipoDocumento>	Alfanumérico (3)	Código del tipo de documento que identifica al interviniente (ver Anexo)	SI
<idTipoDocumento>	Alfanumérico (16)	Indica el número identificativo del tipo de documento indicado (número de DNI, NIF ...)	SI

<nombre>	Alfanumérico (50)	Nombre interviniente	Si es persona física
<apellido1>	Alfanumérico (100)	Primer apellido interviniente	Si es persona física
<apellido2>	Alfanumérico (50)	Segundo apellido	NO
<domicilio>	Ver Domicilio	Domicilio interviniente	NO

3 VALIDACIONES

Estas son las validaciones que se aplican al servicio web:


- **idAplicacion:** se comprueba que el identificador de la aplicación está admitido en el entorno actual.
- **idSesion:** se comprueba que el identificador de sesión es correcto ya que el usuario previamente lo ha debido introducir con anterioridad.
- **destinos:** se comprueban que todos los destinatarios son validados para la entidad o usuario logado y el tipo de mensaje.
- **adjuntos:** se comprueban que los adjuntos introducidos son correctos. Se comprueba la extensión del fichero principal y anexos además del número de los mismos. Siempre ha de existir al menos el fichero principal, a excepción de la corrección de escritos, en la que no se adjuntan ficheros.
- **intervinientes:** en el caso de demandas se valida que exista al menos un interviniente y se valida cada interviniente de la siguiente manera:
 - **tipoPersona** no puede ser nulo, excepto para autointervención.

- **idFunción** no puede ser nulo.
- Si el **tipoPersona** es física:
 - El **tipoDocumento** ha de corresponderse a los especificados para intervinientes físicas.
 - El **idTipoDocumento** no puede ser nulo.
 - El **nombre** no puede ser nulo.
 - El **apellido1** no puede ser nulo.
- Si el **tipoPersona** es jurídica:
 - El **tipoDocumento** ha de corresponderse a los especificados a un interviniente jurídico.
 - El **idTipoDocumento** no puede ser nulo.
 - El **razonSocial** no puede ser nulo.
- **idOrden**: en el caso de las demandas se valida que el idOrden se corresponda con los valores 1 = CIVIL, 2=PENAL, 3= CONTENCIOSO, 4=SOCIAL.
- **tipificacion** no puede ser nulo para PENAL o CIVIL
 - **esViolenciaGenero** no puede ser nulo para PENAL o CIVIL. Por defecto false.
- **Causa** no puede ser nulo para PENAL.
 - **esDetenido** no puede ser nulo para PENAL. Por defecto false.
 - **esPreso** no puede ser nulo para PENAL. Por defecto false.
- **codigoMateria y clases de registro**: es obligatoria la materia o la clase de registro en función del destinatario.
- **Organismo**: en el caso de las demandas que idOrden sea CONTENCIOSO no puede ser nulo.

- **Localidad:** en el caso de las demandas con idOrden PENAL no puede ser nulo.
- El **destinatario** no puede ser una entidad que cumpla las siguientes condiciones: no decanato y no única.
- **datosResolucion:** en el caso que exista datosResolución se validará que tipoResolucion, fechaResolucion y numeroResolucion estén informados.
- **Cuantias:** Para social, contencioso y civil. En caso de cuantía determinada indicar el principal.
- **Cautelares, Cautelarísimas, Coetáneas:** cautelarísima sólo en contencioso.
- **CautelarOrigen:** solo cuando la demanda tenga procedimiento origen.

4 MENSAJE SOAP DE RESPUESTA

Los elementos se enumeran a continuación:



Generated by XMLSpy

www.altova.com

5 EJEMPLO

Se adjunta el XML de ejemplo con datos de prueba.



Solicitud_EnviarIniciadoresToken_Ejemplo.xml