



SW Mensaje Descargado ACK

Manual de uso



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL
PARA LA INNOVACIÓN Y CALIDAD
DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES



Ficha del Documento

| | |
|-----------------------------|---|
| AUTOR | LexNET Integración |
| ÁREA | Área de Gestión de la Demanda y Atención al Usuario |
| PROYECTO | LexNET |
| LUGAR DE REALIZACIÓN | Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia |
| NOMBRE DEL DOCUMENTO | SW Mensaje Descargado ACK – Manual de uso |

Control de Versiones del Documento

| VERSIÓN | AUTOR | FECHA | DESCRIPCIÓN |
|---------|--------------------|------------|--|
| V1 | Integración LexNET | 06/05/2022 | Se crea nueva documentación para la versión 3.25 de los WS LexNET |
| V2 | Integración LexNET | 10/01/2023 | Se implementa el marcado como leído del mensaje cuando el destinatario lo tenga habilitado |

Índice

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| 1 | DESCRIPCIÓN..... | 0 |
| 2 | MENSAJE SOAP DE PETICIÓN | 0 |
| 3 | VALIDACIONES..... | 0 |
| 4 | MENSAJE SOAP DE RESPUESTA | 1 |

1 DESCRIPCIÓN

Este servicio web se usa para confirmar que se ha realizado la descarga de un mensaje. Mientras no se realice la confirmación de dicho mensaje continuará pendiente de descarga.

2 MENSAJE SOAP DE PETICIÓN

Los elementos se enumeran a continuación:

| Atributo | Cardinalidad | Versión | Tipo | Descripción |
|---|--------------|--|-------------------|--|
| <solicitudMensajeDescargadoACK> | | | | |
| <idSesion> | 1 | V3.22 | Númérico (int) | Identificador de la sesión. |
| <idAplicacion> | 1 | V3.22 | Alfanumérico (32) | Identificador de la aplicación desde la que se hace la petición. |
| < solicitudMensajeDescargadoACK> <rol> | | Identificador del profesional/sustituto que realiza la acción. | | |
| <solicitudMensajeDescargadoACK> | | | | |
| <idLexnet> | 1 | V3.22 | Númérico (int) | Identificador en LexNET del mensaje cuyos adjuntos se están descargando. |

3 VALIDACIONES

Estas son las validaciones que se aplican al servicio web:

- **idAplicacion:** se comprueba que el identificador de la aplicación está admitido en el entorno actual.
- **idSesion:** se comprueba que el identificador de sesión es correcto ya que el usuario previamente lo ha debido introducir con anterioridad.

- **idLexnet**: se comprueba que el valor coincide con un mensaje existente y valido.

4 MENSAJE SOAP DE RESPUESTA

Los elementos se enumeran a continuación:

| Atributo | Cardinalidad | Versión | Tipo | Descripción |
|---------------------------------|--------------|---------|----------|---|
| <respuestaMensajeDescargadoACK> | | | | |
| <consolidado> | 1 | V3.22 | Booleano | Indica si la ejecución del SW ha temrinado correctamente. |