



SW Obtener Acuses SGP Gral.

Manual de uso



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL
PARA LA INNOVACIÓN Y CALIDAD
DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN
DIGITAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES



Ficha del Documento

AUTOR	LexNET Integración
ÁREA	Área de Gestión de la Demanda y Atención al Usuario
PROYECTO	LexNET
LUGAR DE REALIZACIÓN	Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia
NOMBRE DEL DOCUMENTO	SW Obtener Acuses SGP General – Manual de uso

Control de Versiones del Documento

VERSIÓN	AUTOR	FECHA	DESCRIPCIÓN
V1	Integración LexNET	06/05/2022	Se crea nueva documentación para la versión 3.25 de los WS LexNET

Índice

1	DESCRIPCIÓN.....	0
2	MENSAJE SOAP DE PETICIÓN	0
3	VALIDACIONES.....	1
4	MENSAJE SOAP DE RESPUESTA	2


1 DESCRIPCIÓN

Este servicio sólo lo pueden utilizar los órganos judiciales receptores de mensajes con origen en la sede judicial electrónica que hagan uso de servicios web. Se usa para obtener la lista de notificaciones enviadas a la sede judicial electrónica y que han sido publicadas por esta.

Desde la versión 3.23 este SW también se usa para consultar el estado de los oficios enviados a GEISER.

2 MENSAJE SOAP DE PETICIÓN

Los elementos principales se describen a continuación:



3 VALIDACIONES


Estas son las validaciones que se aplican al servicio web:

- **idAplicacion**: se comprueba que el identificador de la aplicación se está admitiendo en el entorno actual.

- **idSesion:** se comprueba que el identificador de sesión es correcto ya que el usuario previamente lo ha debido introducir con anterioridad. Tiene una caducidad máxima de 30 minutos.
- **idSujetoEntidadTC:** se comprueba que el identificador de la entidad sea correcta y pertenezca a la aplicación. **Desde esta versión solamente se podrá usar el campo idSujetoEntidadTC.**

4 MENSAJE SOAP DE RESPUESTA

Los elementos principales se describen a continuación:



En la versión 3.25 se modifica la respuesta de este SW para incluir los nuevos tipos de acuses:

- ERR: acuse de error
- CXL: el destinatario rehusa la notificación
- CEE: Confirmación escrita de la entrega de un producto telegráfico (hoja rosa).