



# SW Enviar Ejecuciones Token

## Manual de uso

## Ficha del Documento

<b>AUTOR</b>	LexNET Integración
<b>ÁREA</b>	Área de Gestión de la Demanda y Atención al Usuario
<b>PROYECTO</b>	LexNET
<b>LUGAR DE REALIZACIÓN</b>	Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia
<b>NOMBRE DEL DOCUMENTO</b>	SW Enviar Ejecuciones Token – Manual de uso

## Control de Versiones del Documento

VERSIÓN	AUTOR	FECHA	DESCRIPCIÓN
V1	Integración LexNET	06/05/2022	Se crea nueva documentación para la versión 3.25 de los WS LexNET
V2	Integración LexNET	26/07/2023	Se añade la posibilidad de añadir un segundo domicilio por interviniente.

# Índice

<b>1</b>	<b>DESCRIPCIÓN.....</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>MENSAJE SOAP DE PETICIÓN .....</b>	<b>0</b>
2.1	SOLICITUD ENVÍO MENSAJE (<SOLICITUDENVIO MENSAJE TOKEN>) .....	0
2.2	ROL (<ROL>) .....	1
2.3	DATOS DEL MENSAJE (<DATOS>) .....	1
2.4	DESTINOS DEL MENSAJE (<DESTINOS> -> <DESTINO>) .....	3
2.5	ADJUNTOS DEL MENSAJE (<ADJUNTOS>) .....	4
2.6	ORDEN (<ORDEN>) .....	5
2.7	ÓRGANO JUDICIAL (<ORGANO JUDICIAL>) .....	8
2.8	PROFESIONAL (<PROFESIONAL>) .....	9
2.9	ENTIDAD (<ENTIDAD>) .....	10
2.10	INTERVINIENTE (<INTERVINIENTE>) .....	11
2.11	DOMICILIO (<DOMICILIO>) .....	13
2.12	REPRESENTANTE (<REPRESENTANTE>) .....	14
2.13	REPRESENTANTE LEGAL (<REPRESENTANTE LEGAL>) .....	15
<b>3</b>	<b>VALIDACIONES.....</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>MENSAJE SOAP DE RESPUESTA .....</b>	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>EJEMPLO .....</b>	<b>17</b>

## 1 DESCRIPCIÓN

Este servicio se utiliza para informar al sistema de la intención de enviar un escrito iniciador de ejecución. En la petición a este servicio web, el cliente enviará los datos de la Ejecución (destinatarios, título, referencia externa, nombres de los adjuntos, etc.) que posteriormente se remitirá. Tras validar los datos recibidos, el servidor LexNET devolverá una plantilla de la Ejecución junto con el identificador del envío.

El formato de la plantilla de mensaje devuelto por LexNET incluirá los datos principales del mensaje según lo enviado en la petición.

El cliente de los servicios web LexNET deberá añadir a esa plantilla el contenido físico de los datos adjuntos y firmarla con la clave privada del usuario remitente.

El mensaje resultante (plantilla enviada por LexNET completada por el cliente con datos adjuntos, firmas, etc.) será enviado por fragmentos a LexNET, utilizando la operación EnviarBloqueGeneral (para lo cual se precisará el identificador del envío devuelto por EnviarIniciadoresGeneral).

## 2 MENSAJE SOAP DE PETICIÓN

### 2.1 Solicitud envío mensaje (<solicitudEnvioMensajeToken>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<idSesion>	Numérico (int)	Id de la sesión	SI
<idAplicacion>	Alfanumérico (32)	Aplicación que realiza la petición	SI
<rol>	<a href="#">Ver Rol</a>	Identificación del profesional que realiza el envío	SI
<tipoMensaje>	Numérico (2)	Tipo mensaje (ver anexo)	SI
<cades>	Booleano	Siempre TRUE	NO
<datos>	<a href="#">Ver Datos</a>	Datos del mensaje	SI

<destinos>	<a href="#">Ver Destinos</a>	Destinos mensaje	del	SI
<adjuntos>	<a href="#">Ver Adjuntos</a>	Adjuntos mensaje	del	SI

## 2.2 Rol (<rol>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<dni>	Alfanumérico (16)	DNI del profesional	SI
<codigoColegiado>	Alfanumérico (10)	Código de colegiado del profesional	SI
<entidad>	<a href="#">Ver Entidad</a>	Entidad a la que pertenece el profesional	SI excepto cuando se trata de una sustitución o autorización
<profesional>	<a href="#">Ver Profesional</a>	Profesional al que sustituye el profesional conectado	NO excepto cuando se trata de una sustitución o autorización

## 2.3 Datos del mensaje (<datos>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<asunto>	Alfanumérico (700)	Título del mensaje	NO

<b>&lt;tipoEjecucion&gt;</b>	Numérico (1)	Tipo de ejecución 0 -> Judicial 1 -> No judicial	NO
<b>&lt;esPiezaOrigen&gt;</b>	Booleano	Indica si es una pieza	SI
<b>&lt;numeroPiezaOrigen&gt;</b>	Numérico (int)	Número de secuencia de la pieza	Si es pieza
<b>&lt;numeroProcedimientoOrigen&gt;</b>	Numérico (int)	Número del procedimiento	Si es pieza
<b>&lt;numeroProcedimiento OrigenPieza&gt;</b>	Numerico (int)	Número de procedimiento pieza	Si es pieza y va dirigido a Supremo
<b>&lt;urgente&gt;</b>	Booleano	Indica si es urgente	SI
<b>&lt;cautelarOrigen&gt;</b>	Booleano	Indica si existe cautelar origen	Si tiene origen
<b>&lt;coetanea&gt;</b>	Booleano	Indica si existe medida coetánea	NO
<b>&lt;cautelarísima&gt;</b>	Booleano	Indica si existe medida cautelerísima (Solo para CONTENCIOSO)	NO
<b>&lt;expedienteExtrajudicial&gt;</b>			NO
<b>-&gt; &lt;expedienteNumero&gt;</b>	Numérico (32)	Número del expediente origen	Si existe tag padre

-> <expedienteAnyos>	Númérico (4)	Año del expediente	Si existe padre
<tipoProcedimientoOrigenPieza>		Tipo de procedimiento	Si es pieza
-> <codigo>	Alfanumérico (4)	Código procedimiento (ver anexo)	Si existe tag padre
-> <texto>	Alfanumérico (50)	Texto descriptivo	NO
<tipoProcedimientoOrigen>			Si va a Supremo
-> <codigo>	Alfanumérico (4)	Código procedimiento	Si tag padre
-> <texto>	Alfanumérico (50)	Texto descriptivo	NO
<organismoOrigen>			NO
-> <ordenes> -> <orden>	Númérico (1)	Orden del mensaje (ver Anexo)	Si tag padre
-> <codigoConsejo>	Alfanumérico (10)	Código identificativo órgano	Si tag padre
<orden>	<a href="#">Ver Orden</a>		SI

## 2.4 Destinos del mensaje (<destinos> -> <destino>)

Un mensaje podrá tener varios destinos (al menos uno) cada uno de los cuales se encapsulará dentro de una etiqueta <destino>. Los destinatarios pueden ser órganos judiciales, profesionales o entidades (cada uno es un <destino> diferente)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<copia>	Booleano	Indica si el destinatario no es el destinatario principal. Al menos debe haber un destinatario con copia=false	SI
<destinatario>			SI
-> <organoJudicial>	<a href="#">Ver Órgano Judicial</a>	Órgano judicial destino	NO
-> <profesional>	<a href="#">Ver Profesional</a>	Profesional destino	NO
-> <entidad>	<a href="#">Ver Entidad</a>	Entidad destino	NO

## 2.5 Adjuntos del mensaje (<adjuntos>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<documentacionIncompleta>	Booleano	Indica que la documentación no está completa y se presentará por otras vías	SI
<excesoCabida>	Booleano	Indica si se quiere obtener el exceso de cabida	NO
<adjunto>		Uno por cada adjunto	SI
-> <idAdjunto>	Numérico (2)	Identificador del	SI



		adjunto (entre 0 y 99)	
-> <nombre>	Alfanumérico (50)	Nombre del fichero	SI
-> <principal>	Booleano	Indica que el documento es el principal	SI
-> <descripcion>	Alfanumérico (100)	Observaciones fichero	NO
-> <hash>	Alfanumérico (256)	Código HASH del adjunto	Si exceso cabida
-> <tipo>		Tipo documental (ver anexo)	SI
-> <tipo> -> <codigo>	Alfanumérico (3)		SI
-> <tipo> -> <descripcion>	Alfanumérico (100)		NO
-> <subtipo>		Subtipo documental (ver anexo)	SI
-> <subtipo> -> <codigo>	Alfanumérico (3)		SI
-> <subtipo> -> <descripcion>	Alfanumérico (100)		NO

## 2.6 Orden (<orden>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<idOrden>	Númérico (1)	Identifica el tipo de orden del mensaje (ver	SI

		Anexo I)	
<observaciones>	Alfanumérico (1200)	Observaciones del mensaje	NO
<localidad>	Alfanumérico (2000)	Descripción de la localidad (solo PENAL)	NO
<organismo>	Alfanumérico (200)	Describe el organismo de la demanda	NO
<fechaAcuerdo>	Date	Fecha del acuerdo (solo CONTENCIOSO)	NO
<objetoRecurso>	Alfanumérico (70)	Describe el objeto del recurso (solo CONTENCIOSO)	
<entidadOrigen>			Si para no judiciales y SOCIAL. Opcional para CIVIL
-> <codigo>	Alfanumérico (10)	Código de la entidad	Si tag padre
-> <descripcion>	Alfanumérico (150)	Descripción entidad	NO
<intervinientes>		Intervinientes del mensaje	NO
-> <intervinienteFiscalia>	Booleano	Indica si debe informarse a la Fiscalía como interviniente	NO

-> <interviniente>	<a href="#">Ver Interviniente</a>		NO
<materia>			Sí para OJ que no acepta clases registro
-> <codigoMateria>	Númérico (5)	Código de la materia (ver Anexo)	Si tag padre
-> <descripMateria>	Alfanumérico (70)	Descripción de la materia	NO
<claseRegistro>			Si el OJ acepta clases registro
-> <idClaseRegistro>	Alfanumérico (15)	Código de la clase registro (ver Anexo)	Si tag padre
-> <descClaseRegistro>	Alfanumérico (600)	Descripción clase	NO
<cuantias>			Para civil, social y contencioso
-> <tipoCuantia>	Alfanumérico (1)	Tipo de cuantía Determinada ("D"), No Procede ("N") o Indeterminada ("I")	SI
-> <principal>	Númérico (double)	Indica la cantidad de euros de la cuantía	Si cuantía es determinada (D)
-> <intereses>	Númérico (double)	Intereses cuantía	NO

-> <costas>	Numérico (double)	Costas cuantía	NO
<tipificacion>			Si es PENAL o CIVIL
-> <esViolenciaGenero>	Booleano	Indica si la demanda es por violencia de género	Si tag padre
<fechaDelito>			NO
-> <fecha>	Alfanumérico (dd/mm/yyyy)	Fecha del delito (solo PENAL)	Si tag padre
-> <hora>	Alfanumérico (hh:mm)	Hora del delito (solo PENAL)	Si tag padre
<causa>			Si es PENAL
-> <esDetenido>	Booleano	Indica si hay detenido	Si tag padre
-> <esPreso>	Booleano	Indica si hay preso	Si tag padre
<expediente>		(Solo CONTENCIOSO)	NO
-> <expedienteNumero>	Numérico (32)	Número expediente	Si tag padre
-> <expedienteAnyos>	Numérico (4)	Año expediente	Si tag padre

## 2.7 Órgano Judicial (<organoJudicial>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<codigoPoblacion>	Numérico (5)	Código de la población	NO

<b>&lt;tipoOrgano&gt;</b>	Alfanumérico (2)	Identificador del tipo de órgano (ver Anexo)	NO
<b>&lt;numeroOrgano&gt;</b>	Númérico (3)	Numeración del OJ	NO
<b>&lt;codigoConsejo&gt;</b>	Alfanumérico (10)	Identificador asignado por el Test del Consejo para identificar OJ	SI
<b>&lt;nombre&gt;</b>	Alfanumérico (50)	Nombre del órgano	NO

## 2.8 Profesional (<profesional>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<b>&lt;nif&gt;</b>	Alfanumérico (16)	NIF del profesional	NO
<b>&lt;nombre&gt;</b>	Alfanumérico (50)	Nombre profesional	NO
<b>&lt;apellido1&gt;</b>	Alfanumérico (100)	Primer apellido	NO
<b>&lt;apellido2&gt;</b>	Alfanumérico (50)	Segundo apellido	NO
<b>&lt;email&gt;</b>	Alfanumérico (100)	Correo electrónico	NO
<b>&lt;tipo&gt;</b>	Alfanumérico (3)	Identificador tipo usuario (ver Anexo)	NO
<b>Si es destino: &lt;codigo&gt;</b>	Alfanumérico	Código de tipo de	NO

Si es representante: <tipoRepresentacion>	(16)	representación según TEST	
<codigoColegiado>	Alfanumérico (10)	Número de colegiado del profesional dentro del colegio al que pertenece	SI
<entidad>	<a href="#">Ver Entidad</a>	Entidad a la que pertenece el profesional	SI

## 2.9 Entidad (<entidad>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<nombre>	Alfanumérico (50)	Nombre entidad	NO
<partidoJudicial>	Númérico (5)	Código INE del partido judicial	NO
<tipo>	Númérico (3)	Identificador tipo entidad (ver Anexo)	NO
<tipoRepresentacion>	Alfanumérico (3)	Código de tipo de representación según TEST	NO
<codigoConsejo>	Alfanumérico (10)	Código identificativo asociado a la entidad por el TEST del CONSEJO	SI

## 2.10Interviniente (<interviniente>)

Los escritos de trámite podrán tener varios intervinientes o ninguno. En el caso de varios, cada uno sería una etiqueta <interviniente>

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<tipoPersona>	Alfanumérico (3)	Código de tipo de persona. Física (F/002), jurídica (J/001) o ente sin personalidad (003) (ver Anexo)	SI
<tipoDocumento>	Alfanumérico (3)	Código del tipo de documento que identifica al interviniente (ver Anexo)	SI
<idTipoDocumento>	Alfanumérico (16)	Indica el número identificativo del tipo de documento indicado (número de DNI, NIF ...)	SI
<idFuncion>	Alfanumérico (3)	Código de la función desempeñada por el interviniente (ver anexo)	SI
<nombreFuncion>	Alfanumérico (50)	Nombre de la función	NO
<razonSocial>	Alfanumérico (200)	Razón social del interviniente	Si es ente jurídico

		jurídico	
<nombre>	Alfanumérico (50)	Nombre interviniente	Si es persona física
<apellido1>	Alfanumérico (100)	Primer apellido interviniente	Si es persona física
<apellido2>	Alfanumérico (50)	Segundo apellido	NO
<sexo>	Alfanumérico (1)	Código de sexo (ver Anexo)	NO
<fechaNacimiento>	Date	Fecha nacimiento	NO
<lugarNacimiento>	Alfanumérico (50)	Lugar nacimiento	NO
<nombrePadre>	Alfanumérico (50)	Nombre padre	NO
<nombreMadre>	Alfanumérico (50)	Nombre madre	NO
<infoComplementaria>	Alfanumérico (2000)	Info complementaria cuando la función sea SOL (solicitante)	NO
<paisNacimiento>		País nacimiento	NO
-> <codigo>	Alfanumérico (3)	Código país	Si hay país
-> <descripcion>	Alfanumérico (200)	Nombre país	NO
<nacionalidad>		Nacionalidad	NO
-> <codigo>	Alfanumérico (3)	Código nacionalidad	Si hay nacionalidad



-> <descripcion>	Alfanumérico (200)	Nombre nacionalidad	NO
<domicilio>	<a href="#">Ver Domicilio</a>	Domicilio interviniente	NO
<representantes>			NO
-> <representante>	<a href="#">Ver Representante</a>		
<representantesLegales>			NO
-> <representanteLegal>	<a href="#">Ver Representante Legal</a>		
<domiciliosAux>	<a href="#">Ver Domicilio</a>	Domicilio auxiliar del interviniente. Solo puede añadirse uno y es obligatorio que exista el domicilio principal.	NO

## 2.11 Domicilio (<domicilio>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<tipovia>			Si existe <domicilio>
-> <codigo>	Alfanumérico (2)	Código del tipo de vía (ver Anexo)	Si existe <tipoVia>
-> <descripcion>	Alfanumérico (50)	Descripción tipo vía	NO
<nombrevia>	Alfanumérico	Nombre de la vía	Si existe

	(100)		<domicilio>
<numerovia>	Númerico (5)	Número de la vía	NO
<bloque>	Alfanumérico (5)	Bloque de edificio	NO
<escalera>	Alfanumérico (2)	Escalera del domicilio	NO
<piso>	Alfanumérico (3)	Piso del domicilio	NO
<letra>	Alfanumérico (3)	Letra del domicilio	NO
<codigoProvincia>	Númerico (2)	Código de provincia	Si es nacional
<codigoPoblacion>	Númerico (5)	Código de población	NO
<codigoPostal>	Númerico (5)	Código postal	Si es nacional
<direccionExtranjero>	Alfanumérico (70)	Dirección extranjera	Si es extranjero
<país>		País del domicilio	NO
-> <codigo>	Alfanumérico (3)	Código país	Si hay país
-> <descripcion>	Alfanumérico (200)	Nombre país	NO

## 2.12 Representante (<representante>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<entidad>	<a href="#">Ver Entidad</a>	Entidad representante	NO
<profesional>	<a href="#">Ver Profesional</a>	Profesional representante	NO

## 2.13 Representante legal (<representanteLegal>)

ATRIBUTO	TIPO	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIO
<tipoPersona>	Alfanumérico (3)	Código de tipo de persona. Física (F/002), jurídica (J/001) o ente sin personalidad (003) (ver Anexo)	SI
<tipoDocumento>	Alfanumérico (3)	Código del tipo de documento que identifica al interviniente (ver Anexo)	SI
<idTipoDocumento>	Alfanumérico (16)	Indica el número identificativo del tipo de documento indicado (número de DNI, NIF ...)	SI
<nombre>	Alfanumérico (50)	Nombre interviniente	Si es persona física
<apellido1>	Alfanumérico (100)	Primer apellido interviniente	Si es persona física
<apellido2>	Alfanumérico (50)	Segundo apellido	NO
<domicilio>	<a href="#">Ver Domicilio</a>	Domicilio interviniente	NO


### 3 VALIDACIONES

Estas son las validaciones que se aplican al servicio web:

- **idAplicacion:** se comprueba que el identificador de la aplicación está admitido en el entorno actual.
- **idSesion:** se comprueba que el identificador de sesión es correcto ya que el usuario previamente lo ha debido introducir con anterioridad.
- **destinos:** se comprueban que todos los destinatarios son validados para la entidad o usuario logado y el tipo de mensaje.
- **adjuntos:** se comprueban que los adjuntos introducidos son correctos. Se comprueba la extensión del fichero principal y anexos además del número de los mismos. Siempre ha de existir al menos el fichero principal, a excepción de la corrección de escritos, en la que no se adjuntan ficheros.
- **idAdjunto:** Campo obligatorio. Numérico entre 1 y 99.
- **intervinientes:** en el caso de ejecuciones se valida que exista al menos un interviniente y se valida cada interviniente de la siguiente manera:
- **idOrden:** en el caso de las ejecuciones se valida que el idOrden se corresponda con los valores 1 = CIVIL, 2=PENAL, 3=SOCIAL, 4=CONTENCIOSO.
- **Cuantias:** Para social, contencioso y civil. En caso de cuantía determinada indicar el principal intereses y costas.
- **Cautelarísimas, Coetáneas:** cautelarísima sólo para contencioso.
- **CautelarOrigen:** Sólo para ejecuciones con origen judicial

## 4 MENSAJE SOAP DE RESPUESTA

Los elementos se enumeran a continuación:



Generated by XMLSpy

[www.altova.com](http://www.altova.com)

## 5 EJEMPLO

Se adjunta el XML de ejemplo con datos de prueba.



Solicitud\_EnviarEjecucionesToken\_Ejemplo.xml

